



# commosa construcciones móviles y modulares

## catálogo de productos

800 266 6672

[www.commosa.com.mx](http://www.commosa.com.mx)

# dormitorio 8' x 24'

2.44 x 7.32 mts




## 2 — dormitorios

---

Es el dormitorio móvil básico. Cuenta con todo lo necesario para ser habitado por 1 ó 2 personas, ideal para supervisores de obra en campo. Está totalmente equipado para su uso inmediato.



## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.  
Un eje sencillo con rin.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.  
Puerta interior de tambor con chapa.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso.  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.  
Preparación para refrigerador, horno microondas y TV.

### Aire acondicionado

Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Archivero  
Escritorio  
Repisa metálica  
Sanitario  
Lavabo  
Regadera  
Extractor  
Boiler  
Litera  
Mesa  
Sillas  
Cocineta c/ cubiertas en - fibra de vidrio  
Parrilla eléctrica  
Closet  
Detector de humo  
Extinguidor

Opcionales: Refrigerador, Microondas, Televisor, Cama individual

# dormitorio

## 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts




### 2 — dormitorios

---

Para proyectos de obra que se encuentran alejados de poblaciones y donde es necesario que el personal cuente con dormitorios en sitio, este modelo es el más indicado. Tiene capacidad de alojar hasta 8 personas y cuenta con lavabo doble, sanitario completo y dos habitaciones.



## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.  
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.  
Puerta interior de tambor con chapa.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso.  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

### Aire acondicionado

Cortinas  
Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Repisa metálica  
Sanitario  
Lavabo  
Regadera  
Extractor  
Boiler  
Litera  
Colchón  
Locker  
Detector de humo  
Extinguidor  
+ Cama individual

+ Opcionales

## 3 — equipamiento

# dormitorio comedor 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts




2 — dormitorios

---

Las necesidades de obra en campo son muchas, pensando en ellos COMMOSA ha diseñado el dormitorio móvil que permite alojar hasta 4 personas. Cuenta con 1 habitación, cocineta, comedor, sanitario completo y doble lavabo.



## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.  
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.  
Puerta interior de tambor corrediza.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso .  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.  
Preparación para refrigerador, horno microondas y TV.

### Aire acondicionado

Cortinas  
Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Repisa metálica  
Sanitario  
Lavabo  
Regadera  
Extractor  
Boiler  
Litera  
Colchón  
Locker  
Cocineta  
Tarja de acero  
Parrilla eléctrica  
Mesa  
Sillones  
Detector de humo  
Extinguidor

Opcionales: Refrigerador, Microondas, Televisor, Cama individual, cama matrimonial.

# dormitorio 8' x 38'

2.44 x 11.58 mts



## 2 — dormitorios


---

Es el dormitorio móvil más solicitado ya que está avalado por instituciones privadas y gubernamentales. Tiene capacidad para alojar hasta 8 personas y cuenta con 2 habitaciones, cocineta, comedor, sanitario completo y lavabo doble.





## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.  
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.  
Puerta interior de tambor corrediza.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso.  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.  
Preparación para refrigerador, horno microondas y TV.

### Aire acondicionado

Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Repisa metálica  
Sanitario  
Lavabo  
Regadera  
Extractor  
Boiler  
Litera  
Locker  
Mailetero  
Cocineta  
Tarja de acero  
Parrilla eléctrica  
Mesa  
Sillones  
Detector de humo  
Extinguidor

Opcionales: Minisplit,  
Refrigerador, Microondas,  
Televisor, Cama individual,  
Centro de lavado/ lava secadora.

# dormitorio 10' x 38'

3.05 x 11.58 mts




2 — dormitorios

---

Es nuestro nuevo dormitorio móvil. Tiene capacidad para alojar hasta 8 personas y cuenta con 2 habitaciones, cocineta, comedor, sanitario completo y lavabo doble



## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tirón desmontable de acero con sistema de nivelación mecánico.  
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.  
Puerta interior de tambor corrediza.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso.  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.  
Preparación para refrigerador, horno microondas y TV.

## 3 — equipamiento

Aire acondicionado  
Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Repisa metálica  
Sanitario  
Lavabo  
Regadera  
Extractor  
Boiler  
Litera  
Closet  
Maletero  
Cocineta  
Tarja de acero  
Parrilla eléctrica  
Mesa  
Sillones  
Detector de humo  
Extintor

Opcionales: Minisplit,  
Refrigerador, Microondas,  
Televisor, Cama individual,  
Centro de lavado/ lava secadora.

# patín petrolero 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts




2 — dormitorios

Se caracteriza por no llevar llantas ni ejes y estar a nivel del suelo. Permite alojar hasta 8 personas y cuenta con dos habitaciones completamente independientes con baño completo cada una.



## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tubular de 4" de diámetro.  
Cubierta inferior de piso de lámina.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.  
Puerta interior de tambor con chapa.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso.  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero galvalum totalmente sellado e impermeabilizado.

### Aire acondicionado

Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Sanitario  
Lavabo  
Regadera  
Boiler  
Litera  
Colchón  
Detector de humo  
Extinguidor  
Extractor  
+ Cama individual

+ Opcionales

# dormitorio múltiple 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts



2 — dormitorios

---

Un dormitorio con gran capacidad de hospedaje, y pensado para proyectos de obra en campamentos. Tiene capacidad para hasta 6 literas, en la cual pueden dormir 12 personas. Además de literas, incluye lockers para resguardo de objetos personales.



## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.  
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso.  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

### Aire acondicionado

Cortinas  
Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Litera  
Colchón  
Locker  
Detector de humo  
Extintor  
+ Cama individual

+ Opcionales

# dormitorio 10' x 48'

3.05 x 14.63 mts



## 2 — dormitorios


---

Dormitorio móvil de amplia capacidad y comodidad. Unidad de 4 cuartos independientes totalmente equipados con sanitario y regadera compartida, con capacidad para alojar hasta 8 personas.





## 1 — plano



## 2 — especificaciones

### Chasis

Estructura de acero IPR.  
Tirón desmontable de acero con sistema de nivelación mecánico.  
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

### Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

### Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.  
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.  
Puerta interior de tambor con chapa.

### Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.  
Muro interior en panel de yeso y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.  
Piso antiderrapante.  
Techo interior en panel de yeso.  
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

## 3 — equipamiento

Preparación p/ Aire acondicionado  
Cortinas  
Contactos 110v  
Salida de voz y datos  
Repisa metálica  
Sanitario  
Lavabo  
Regadera  
Boiler  
Extractor  
Cama individual  
Colchón  
Closet (repisa con puertas)  
Escritorio  
Sillas  
Detector de humo  
Extinguidor

+ Clíma de ventana

+ Opcionales.

# dormitorio multiple 10' x 48'

3.05 x 14.63 mts



2 — dormitorios

---

Dormitorio móvil de amplia capacidad y comodidad. Diseñada para albergar 8 literas que equivale a hasta 16 personas, totalmente equipadas con lockers, así como dos sanitarios.