



commosa construcciones móviles y modulares

catálogo de productos

800 266 6672

www.commosa.com.mx

letrina 6' x 16'

1.83t x 4.88 mts




7 — sanitarios

Las letrinas móviles ofrecen un doble sanitario con lavamanos en cerámica. Además, cuenta con PVC para agua potable y aguas residuales.



1 — plano



2 — especificaciones

Chasis

Estructura de acero.
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.
Un eje sencillo con rin.

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.

Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en panel de vinil y exterior en cubierta de acero.
Piso antiderrapante.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

3 — equipamiento

Lavabo
Sanitario
Extractor
Espejo
Polvera


sanitarios 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts




7 — sanitarios

La disponibilidad del servicio de sanitarios móviles en obra es solucionado fácilmente con la unidad de sanitarios COMMOSA. Cuenta con 6 sanitarios independientes, además de mingitorios y lavabos.



1 — plano



2 — especificaciones

Chasis

Estructura de acero IPR.
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.
Puerta interior de aluminio blanco y acrílico blanco (en sanitario).

Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en panel de vinil, liner panel en área de mingitorio y lavabo y exterior en cubierta de acero.
Piso antiderrapante.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

3 — equipamiento

Sanitario

Lavabo
Mingitorio
Extractor
Espejo
Dispensador de jabón
Dispensador de toallas
Dispensador de papel sanitario

sanitarios mixtos 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts




7 — sanitarios

Un nuevo producto versátil que ofrece sanitarios tanto para damas como para caballeros, de la mejor calidad para todo tipo de uso (obras, eventos, campamentos, etc).



1 — plano



2 — especificaciones

Chasis

Estructura de acero IPR.
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.
Puerta interior de aluminio blanco y acrílico blanco (en sanitario).

Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en panel de vinil, liner panel a media altura en mingitorios y exterior en cubierta de acero.
Piso antiderrapante.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

3 — equipamiento

Sanitario

Lavabo
Mingitorio
Extractor
Espejo
Dispensador de jabón
Dispensador de toallas
Dispensador de papel sanitario


regaderas 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts




8 — regaderas

El aseo diario del personal es solucionado de forma inmediata con la regadera móvil 8'x32'. Cuenta con 7 regaderas independientes, además de 4 lavabos, y lockers/ guardarropa.



1 — plano



2 — especificaciones

Chasis

Estructura de acero IPR.
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.
Puerta interior de aluminio blanco y acrílico blanco (en regadera).

Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en liner panel y exterior en cubierta de acero.
Piso antiderrapante.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

Regadera

Lavabo
Extractor
Boiler
Resumidero
Locker
Banco
Gabinete de primeros auxilios

3 — equipamiento

regaderas open 8' x 32'

2.44 x 9.75 mts




8 — regaderas

Si desea un módulo con regaderas sin divisiones, COMMOSA ofrece la regadera open 8'x32'. Cuenta con 6 regaderas múltiples, además de 3 lavabos y lockers/ guardarrropas.



1 — plano



2 — especificaciones

Chasis

Estructura de acero IPR.
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.
Un eje sencillo y un eje con freno con rin.

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.

Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en liner panel y exterior en cubierta de acero.
Piso antiderrapante.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

Regadera

Lavabo
Extractor
Boiler
Resumidero
Locker
Banco
Repisas
Gabinete de primeros auxilios

+ Cortina de baño

+ Opcionales